



Настенный радиатор QUADRUN NEO 50 V
боксовое подключение




Присоединительная резьба - G 1/2".




Настенный радиатор QUADRUM NEO 50 V ... R,
с правосторонним нижним подключением (50 мм)
(левостороннее нижнее подключение (L) – зеркально)
Встроенным термоклапаном не оснащается.






Изготавливается с количеством секций ≥ 4 .




Присоединительная резьба – G 1/2".




Настенный радиатор QUADRUN NEO 50 V с центральным нижним подключением (50мм)
 Изготавливается с количеством секций ≥ 4 секций, с четным количеством.





*Настенный радиатор QUADRUM NEO 50 H,
с разнесенным (седловым) нижним подключением.*




*Настенный радиатор QUADRUM NEO 50 H ... R,
с правосторонним нижним подключением под арматуру 50 мм
(левостороннее нижнее подключение (L) – зеркально)*




Напольный радиатор QUADNUM NEO 50 V ... FF с боковым подключением
ножки "FF" – продолжение крайних секций.



Присоединительная резьба – G 1/2".





Напольный радиатор QUADRUN NEO 50 H ... R FF,
с правосторонним нижним подключением (50 мм)
(левостороннее нижнее подключение (L) – зеркально)




Напольный радиатор с центральным нижним подключением
под арматуру 50мм, ножки "FF" – продолжение крайних секций.



Изготавливается с количеством секций ≥ 10 секций, четное количество секций.



QUADRUN NEO 50 V... CR FF
(подача - справа)



QUADRUN NEO 50 V... CL FF
(подача - слева)



Присоединительная резьба - G 1/2".